ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರಂಗರಾಮಯ್ಯನವರು (ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ).—8 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಂಜೂರುಮಾಡರಾಗಿದೆಯೆಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗ ಬೇಕು?

The Hon'ble Sri H. C. DASAPPA.—I cannot say exactly what the break-up value of these 8 lakhs is. If you give notice, I will let you know.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರಂಗರಾಮಯ್ಯನವರು.—ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಆಚೆಗೆ ತಾನೆ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ದಾಸಪ್ಪನವರು.—ಹೌದು.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರಂಗರಾಮಯ್ಯನವರು.—ಅದಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ದಾಸಪ್ಪನವರು.—ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ನೇರಿಸಿ ಯೋಜನೆ ತಯಾರುಮಾಡಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರಂಗರಾಮಯ್ಯನವರು.—ಈಗ ಮೈಸೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಸ್‌ಮಿಲ್ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ದಾಸಪ್ಪನವರು.—ಅದು ಸಾಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಿನ ನವೀನ ಕ್ರಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರಂಗರಾಮಯ್ಯನವರು —ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಇರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲವೆ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ದಾಸಪ್ಪನವರು.—ಹಾಗೇನೂ ಇರುವುದಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಸಬರ್ಬ್‌ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.

---

## Supply of Irrigation Pump sets for Kodihalli and surrounding villages.

*Q.*—53. Sri S. KARIAPPA (Bangalore District—General).—

Will the Government be pleased to state.—

(*a*) whether there are a number of applications from Kodihalli and its surrounding villages for irrigation pump sets;

(*b*), the action taken in the matter?

*A.*—The Hon'ble Sri K. T. BHASHYAM (Minister for Law and Labour).—

(*a*) Four applications have been received for supply of Diesel Oil Pumping Sets; Sixteen persons have applied for power for Irrigation pumping sets.

(*b*) One applicant has been supplied with Diesel Oil Pumping Set. Solvency Certificates regarding the others have not been received.

Regarding supply of power, an estimate amounting to Rs. 1,79,300 for electrification of Kodihalli has been re-submitted to Government for sanction. This includes power supply to sixteen Irrigation Pumping Sets. It is under consideration of Government.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪನವರು.—ಕೇವಲ 16 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪನವರು.—ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಬಾರದಿರುವುದು ರೈತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆಯೆ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಹೌದು.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪನವರು.—ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ರೈತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಬಂದಮೇಲೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. Hire Purchase system ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ತಿಳಿಯದು. ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪನವರು.—ಪವರ್ ರೈತ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದುದು ಡೈಸೆಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ವಿಚಾರ. ಪವರ್ ರೈತಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ electric pumping set ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಡೈಸೆಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಕಿಯವರಿಂದ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟುಗಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಅವರಿಗೂ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪನವರು.—"ನೀರಾವರಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು 16 ಮಂದಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಕೇಳಿರುವುದು?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಎಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು 'ಡೈಸೆಲ್ ಆಯಿಲ್' ಪಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಜನರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ 16 ಜನರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರೈ ಬರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪನವರು.—ರೈತ ಹಾಕುವುದು ಯಾವಾಗ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಣ ಒದಗಬೇಕು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪನವರು.—ಲೈಟ್ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದೇಕೆ ? ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನು ಒದಗಿಸಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದೇಕೆ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪನವರು.—ಮಂಜೂರಾಗದೇ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲವೇ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪನವರು.—ಆಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲವೇ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಆದರೆ ಇದು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ವಿಷಯ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪನವರು.—ಮಂಜೂರಾಗುವ ವಿಷಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಂದಾಜೇ ಬೇರೆ, ಆಲಹಳ್ಳಿಯ ಅಂದಾಜೇ ಬೇರೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪನವರು.—ಈಗ ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಪುನಃ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಹಿಂದೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಡೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪುನಃ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕರಿಯಪ್ಪನವರು.—ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಿದೆಯೆ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ವೀರಪ್ಪನವರು (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ).—ಈಗ ತಾವು ಡೀಸಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರ ನಾಡಿರುವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್‌ನಿಂದ ಬಹಳ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೆ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ತಡ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಡೀಸಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ವೀರಪ್ಪನವರು.—ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತೆ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಇವೆ. ಸಾರ್ವೆ ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ವೀರಪ್ಪನವರು.—ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ದೊರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೂಕ್ತವಾದ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ತಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರು, ಅಮಲ್ದಾರರು ಶೇಕದಾರರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಇನೆ, ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ವೀರಪ್ಪನವರು.—ಅಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಈ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—ಜಾಗ್ರತೆ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. We cannot fix any time. ಹೀಗೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು hard and fast rule ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

---

## Shifting the Epidemic Diseases Hospital, Robertsonpet.

*Q.*—108. **Sri M. MUNISWAMY** (Kolar District—Depressed Class).—

Will the Government be pleased to state.—

(*a*) the report of the Committee constituted to make recommendations pertaining to the removal of the E.D. Hospital, Robertsonpet, from the present place ;

(*b*) the reasons for the delay in removing the said Hospital, if the Committee had made recommendations for its removal ?

*A.*—**The Hon'ble Sri H. SIDDAIYA** (Minister for Revenue and Excise).—

(*a*) Government have not constitued any Committee for the shifting of the E.D. Hospital, Robertsonpet.

(*b*) Does not arise in view of the reply to clause (*a*). However, the question of shifting the E.D. Hospital at K.G.F. is under consideration.

**Sri M. MUNISWAMY.**—May I know what was the report about the E.D. Hospital in K.G.F. by Janab Mahmood Shariff, then Minister for Public Health ?

**The Hon'ble Sri H. SIDDAIYA.**—We have called for comprehensive proposals from the Sanitary Board as well as from the local officers.

**Sri M. MUNISWAMY.**—Do the Government know that the E.D. Hospital, being located in the heart of Robertsonpet, will spread disease to the people ? Is it not necessary to shift it to an isolated place ?

**The Hon'ble Sri H. SIDDAIYA.**—That seems to be absolutely necessary. That is why these proposals are now being made.

**Sri M. MUNISWAMY.**—Will the Government do that at an early date ?